


**MS MORGAN[®]
SCHAFFER**

Transformers - The Inside View



MYRKOS

ENSEMBLE PORTATIF DE
MICROCHROMATOGRAPHIE EN
PHASE GAZEUSE PAR ADG



Ensemble portatif Myrkos

MY

Avantages

- Optimisation de la productivité de l'utilisateur peu importe le lieu de travail
- Facile à assembler et opérer sur place ou en déplacement
- Formation multidisciplinaire interne simplifiée
- Gestion polyvalente des données
- Fonctionnement prolongé entre les recharges de gaz vecteur
- Moins d'articles consommables

Caractéristiques

- Étui de transport robuste tout-en-un
- Alimentation sans fil pendant 7 heures
- Pile au lithium-ion rechargeable et munie d'indicateurs de l'état de la charge
- Poste de commande miniature portatif prêt à l'emploi
- Module de gaz vecteur amovible pour faciliter les recharges
- Amélioration de la capacité du module de gaz vecteur de l'ordre de 30 %
- Port intégré pour l'extraction de l'oxygène et de l'azote (O2-N2).



Instrument Myrkos

Avantages

- Mesure exactes de tous les gaz atmosphériques et de tous les gaz de défaut
- Congruence avec n'importe quel résultat de laboratoire d'AGD
- Aucun entretien nécessaire
- Coût d'acquisition modeste

Caractéristiques

- Mesures sans interférences des neuf gaz concernés
- Système convivial de calibration utilisant des concentrations de gaz primaire certifié
- Résultats précis et exacts dans les deux minutes suivant l'injection
- Fonctionnement intuitif étape par étape affiché à l'écran
- Interface du logiciel en six langues
- Outils de diagnostic intégrés
- Coefficients de solubilité intégrés pour les huiles isolants les plus répandus.



MYRKOS



Ensemble de laboratoire Myrkos

Avantages

- Optimisation de l'analyse AGD par le laboratoire
- Technologie reconnue de séparation et de détection des échantillons
- Intégration facile au système de gestion de la qualité (SGQ) et aux procédures de tout laboratoire
- Résultats fiables pour vos clients.

Caractéristiques

- Répond aux normes ASTM D3612-02 et IEC 60567
- Dispositif de chromatographie
- Méthode Shake Test (extraction par brassage) automatisée utilisant un « brasseur de seringue » (Syringe Shaker)
- Production de rapports d'AGD d'une seule page en format .pdf
- Exportation des données vers un logiciel tiers de diagnostic avancé.





8300 Saint-Patrick, Suite 150 Tél.: +001 514.739.1967
 LaSalle, Quebec Fax: +011 514.739.0434
 Canada H8N 2H1 Courriel: sales@morganschaffer.com

Visitez notre site Web: www.morganschaffer.com

Morgan Schaffer a obtenu l'accréditation ISO/IEC 17025:2005 par l'Association canadienne de normalisation pour toutes ses activités. Morgan Schaffer est également certifié au ISO 9001:2008.



MS MORGAN SCHAFFER
Transformers - The Inside View